

## **Внимание! О выявлении стеклоомывающих жидкостей с превышением метанола.**

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует о выявлении в розничной реализации опасной продукции:

- жидкости стеклоомывающей низкотемпературной с маркировкой «ZIMOFFKA» (-30°C) (производитель ООО «Вектор» Московская область, Подольский район, д.Никулино, д.2, фактический адрес г.Липецк, ул.Гагарина, д.23). Согласно результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (протокол от 20.11.2018г. № 312) содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей низкотемпературной с маркировкой «ZIMOFFKA» (-30°C) превысило допустимый уровень (0,05%) более чем в 100 раз. Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная с маркировкой «ZIMOFFKA» (-30°C) производства ООО «Вектор» содержит метанол и является опасной для здоровья населения;

- жидкости стеклоомывающей низкотемпературной с маркировкой «ICE DRAIVE» (-30°C) производитель ООО «Ивента», (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комн.3, адрес производства: г. Рязань, р-н Московский, ул. Промышленная, д.21, фактический адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, д.23). Согласно результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (протокол от 03.12.2018г. № 315) содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей низкотемпературной с маркировкой «ICE DRAIVE» (-30°C) превысило допустимый уровень (0,05%) более чем в 100 раз. Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная с маркировкой «ICE DRAIVE» (-30°C) производства ООО «Ивента» содержит метанол и является опасной для здоровья населения.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует о выявлении Управлением в розничной реализации опасной продукции-жидкости стеклоомывающей зимней с маркировкой -20°C (производитель ООО «Текомхим» Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, ул. Рабочая, (Старо-Паново), д.16, литер И, фактический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д.4). Согласно результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» (протокол от 03.10.2018г. № 22574) содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей зимней с маркировкой -20°C превысило допустимый уровень (0,05%) в 3,8 раз. Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная с маркировкой -20°C производства ООО «Текомхим» содержит метанол и является опасной для здоровья населения. В связи с реализацией продавцами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими реализацию указанных стеклоомывающих жидкостей, которые не предназначены для продажи в торговых сетях, содержат метанол и представляют опасность для здоровья населения просим при осуществлении деятельности принять к сведению данную информацию по недопущению к реализации указанной продукции.

**В случае обнаружения в розничной сети Новгородской области вышеуказанных стеклоомывающих жидкостей просьба своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Новгородской области.**